




C.I. LAGO VERDE S.A.S.
Soluciones Estructurales

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO COMPLEMENTARIO BLOQUE VIGA – 12 X21 X29



Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	29	12	21
Tolerancia Dimensional (más o menos con respecto al tamaño de fabricación)	±4 mm	±3 mm	±4 mm
Material	Arcilla e incorporación de material de aprovechamiento (Porcentaje por unidad de masa entre 5-20%).		
Color	Terracota	El color varía dentro de una gama similar	
Apariencia	Liso por sus dos caras. Las piezas deben estar libres de grietas, fisuras, desbordados, cráteres o ampollas, que puedan interferir con la adecuada colocación dentro del muro o que perjudiquen la estabilidad o resistencia de la construcción.		
Peso / Unidad	7 Kg		
Rendimiento	3 unidades x mt lineal		
Aplicación	Muros de Cerramiento - Muros Divisorios - Muros a la Vista No Estructurales		
Clasificación	Unidad de Mampostería de Perforación Horizontal (PH) – Formaleta de Viga No Estructural		
Resistencia a la Compresión (promedio 5 unidades)	No Aplica dentro de la NTC 4205 porque hace las veces de formaleta en la fundición		
Absorción de Agua	≤13%		
Normas Aplicadas	No aplica		
Ensayos	Según Norma NTC 4017:2018		
Huella de Carbono/ unidad	0,38 kg CO ₂ eq		

Elaboró: Gestión de Calidad y Medio ambiente

Revisó y aprobó: Gerencia de Operaciones

Fecha de Act: Enero de 2020.

www.cilagoverde.com.co



PLANTA

Callejón La Trocha, Villagorgona
Candelaria, Colombia, Sur América

